

COMUNE DI VERRONE



PROVINCIA DI BIELLA

RESTAURO CONSERVATIVO DI UNA PARTE DEL CASTELLO DI VERRONE DA ADIBIRSI A NUOVA SEDE DEL MUNICIPIO.

**RESTAURO E RIPRISTINO FUNZIONALE DELL'ADDIZIONE
OTTOCENTESCA AD USO UFFICI, ARCHIVIO E DEPOSITI.
II° LOTTO.**

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

RELAZIONE TECNICA DI VERIFICA DEL RISPETTO DEI REQUISITI TECNICO E IGIENICO SANITARI

RIFERIMENTI DOCUMENTO

DOCUMENTO		PAGINE	DATA
03	CUP – H44F18000050004	2	Novembre 2018

1 - Revisione	Novembre 2018	Parere Soprintendenza e revisione generale	Geom. Segà Davide	Ing. E. Giletti	Arch. N. Poletti
0 - Emissione	Luglio 2018	Emissione	Geom. Segà Davide	Ing. E. Giletti	Arch. N. Poletti
REVISIONE N°	DATA	DESCRIZIONE REVISIONE	REDATTO	APPROVATO	AUTORIZZATO

DATI PROGETTISTA

Arch. Maria Nefeli Poletti
Ing. Emanuele Giletti
Studio G.P.sas
Str. Superga 136 - 10132 Torino
Tel.: 011 8997408
email: studio.gpsas@tin.it

COLLABORATORI: Geom. Davide Segà
Geom. Sara Pasotto

I sottoscritti arch. Maria Nefeli Poletti ,iscritta all'Albo degli Architetti di Torino al n° 1502, ed ing. Emanuele Giletti, iscritto nell'Ordine degli Ingegneri di Biella al n° 97, progettisti dell'intervento, con sede Str. Superga 136 - 10132 Torino - tel. 011.8997408 - si riferiscono quanto segue relativamente alla Relazione :

1) Descrizione degli interventi

Restauro e ripristino funzionale dell'addizione ottocentesca da adibirsi ad uso uffici, archivio e depositi - Il lotto

2) Caratteristiche dei locali

Trattasi di edificio con destinazione ad uso deposito e spogliatoio, aventi le seguenti specifiche:

LOCALE	SUPERFICIE NETTA	RAPPORTO AERANTE			RAPPORTO ILLUMINANTE		
		SUPERFICIE	RAPPORTO	VERIFICA	SUPERFICIE	RAPPORTO	VERIFICA >1/8 (0.125)
Deposito P.T.	21,20 mq	1,77x2,40= 4,25 mq	0,200	ok > 1/30	N.A	N.A	N.A
Entrata/ Deposito P.T.	20,40 mq	1,05x0,75 = 0,78 mq 2,20x3,10= 6,82 mq TOTALE 7,60 mq	0,370	ok > 1/30	1,05x0,75= 0,78 mq	0,038	ok > 1/30
Deposito P.P.	20,94 mq	2,20x2,85 = 6,27 mq	0,299	ok > 1/30	2,20x2,85 = 6,27 mq	0,299	ok > 1/30
Spogliatoio P.P.	14,47 mq	2,20x2,85 = 6,27 mq	0,433	ok > 1/8	2,20x2,85 = 6,27 mq	0,433	ok > 1/8
Bagno P.P.	3,42 mq	1,05x0,75 = 0,78 mq	0,228	ok > 1/8	1,05x0,75 = 0,78 mq	0,228	ok > 1/8

Il servizio igienico è dotato dei seguenti sanitari: lavabo, wc, piatto doccia.

E' presente inoltre un boiler elettrico per la produzione di acqua calda sanitaria.

Le pareti del servizio igienico sono rivestite fino all' altezza di 2 mt con materiale impermeabile e lavabile (piastrelle).

3) Caratteristiche degli impianti di ventilazione e / o condizionamento

Non sono previsti impianti di ventilazione e condizionamento essendo spazi destinati a deposito e spogliatoio senza permanenza continua di personale. Tuttavia L'aerazione naturale consente il rispetto di requisiti igienico sanitari.

4) Approvvigionamento dell'acqua

L'approvvigionamento dell'acqua potabile avviene dall'acquedotto comunale.

5) Smaltimento dei liquami biologici

L'immobile è allacciato alla pubblica fognatura.

6) Allontanamento dei rifiuti

Il sistema di allontanamento dei rifiuti avviene tramite municipalizzata.

I progettisti

arch. Maria Nefeli Poletti

ing. Emanuele Giletti